

Anexo 2_Inventario de arbolado en el entorno del proyecto Río-Rúa y breve descripción del arbolado de Medina de Rioseco



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO2 Almacenado (t)
1	-5,0403452	41,8783619	Salix alba	16.5	9.4	2.3	2.9	2,60	5,31	0,0011	57,55	40,22	70,05
2	-5,0403748	41,8784225	Salix alba	16.8	11.7	2.3	2.2	2,25	3,98	0,0008	90,77	63,44	110,49
3	-5,0403848	41,8783499	Salix alba	17.5	14.2	2.4	2.1	2,25	3,98	0,0008	139,28	97,34	169,54
4	-5,0403562	41,8784336	Salix alba	16.4	13	3.1	3.4	3,25	8,30	0,0018	109,40	76,46	133,16
5	-5,0403562	41,878361	Salix alba	16.8	14.6	2.5	2.6	2,55	5,11	0,0011	141,35	98,79	172,05
6	-5,0403461	41,8783874	Salix alba	6.1	13.9	5.25	3.8	4,53	16,08	0,0034	46,52	32,51	56,63
7	-5,0403367	41,8783926	Populus nigra	21.1	18	3	2.85	2,93	6,72	0,0014	269,84	188,59	328,46
8	-5,040326	41,8783902	Populus nigra	25.3	33.6	5.35	4.8	5,08	20,23	0,0043	1127,41	787,93	1372,31
9	-5,0403069	41,8783514	Populus nigra	8.3	9.4	3.5	2.4	2,95	6,83	0,0015	28,95	20,23	35,24
10	-5,0403386	41,8783994	Populus nigra	15.9	13.4	3.4	2.3	2,85	6,38	0,0014	112,69	78,76	137,17
11	-5,0403094	41,8783731	Populus nigra	12.9	9.3	2.1	1.8	1,95	2,99	0,0006	44,04	30,78	53,61
12	-5,0403164	41,8783473	Populus nigra	16.5	7.7	3.8	1.8	2,80	6,16	0,0013	38,61	26,99	47,00
13	-5,040284	41,8783594	Populus nigra	15.8	8.8	3.05	1.75	2,40	4,52	0,0010	48,30	33,75	58,79
14	-5,0402984	41,8783513	Populus nigra	16.1	8.7	2.95	2.10	2,53	5,01	0,0011	48,10	33,62	58,55
15	-5,0402998	41,8783809	Salix alba	15.8	12	1.8	1.9	1,85	2,69	0,0006	89,81	62,76	109,31
16	-5,0403401	41,8783504	Salix alba	15.6	8	1.7	1.9	1,80	2,54	0,0005	39,41	27,54	47,97
17	-5,04034	41,878334	Salix alba	20.2	39.2	7.55	9.53	8,54	57,28	0,0122	1225,20	856,27	1491,34
18	-5,0403271	41,8783112	Salix alba	20.5	39.9	11.1	9.4	10,25	82,52	0,0176	1288,20	900,30	1568,02
19	-5,0403382	41,8783499	Populus nigra	23.1	32.4	9.5	3.95	6,73	35,52	0,0076	957,16	668,94	1165,08
20	-5,0403529	41,8783624	Populus nigra	26.1	35.4	5.2	5.4	5,30	22,06	0,0047	1291,02	902,27	1571,45
21	-5,0403366	41,8784054	Salix alba	17.5	13.3	4	3.5	3,75	11,04	0,0023	122,19	85,39	148,73
22	-5,04035	41,8783845	Salix alba	17	7.5	3.5	3	3,25	8,30	0,0018	37,74	26,38	45,94
23	-5,0403486	41,8783801	Salix alba	16.5	7.5	0.9	0.8	0,85	0,57	0,0001	36,63	25,60	44,59
24	-5,0403249	41,8783994	Salix alba	22.1	11.4	2.9	2	2,45	4,71	0,0010	113,37	79,23	137,99
25	-5,0403172	41,8783998	Salix alba	22	13	1.6	1.5	1,55	1,89	0,0004	146,76	102,56	178,63
26	-5,0403128	41,8784003	Salix alba	16.3	8.2	2	1	1,50	1,77	0,0004	43,26	30,23	52,66
27	-5,0404679	41,8784272	Salix alba	18.8	9.7	1.5	1.9	1,70	2,27	0,0005	69,82	48,80	84,99
28	-5,0404041	41,8784204	Salix alba	18.7	9	1.5	1.9	1,70	2,27	0,0005	59,79	41,78	72,77
29	-5,0403936	41,8784208	Salix alba	18.3	8.6	2.1	1.9	2,00	3,14	0,0007	53,42	37,34	65,03
30	-5,0403983	41,8784217	Salix alba	16.5	24.4	4.9	3.7	4,30	14,52	0,0031	387,75	270,99	471,97
31	-5,0403795	41,8784102	Salix alba	18.9	13.9	2.1	2.2	2,15	3,63	0,0008	144,14	100,73	175,45
32	-5,0403797	41,8784284	Salix alba	15.6	10.5	2.2	1.3	1,75	2,41	0,0005	67,89	47,44	82,63
33	-5,0403637	41,8784213	Salix alba	15.7	9.6	3.1	2.6	2,85	6,38	0,0014	57,11	39,91	69,52
34	-5,0401393	41,8785509	Salix alba	14.1	8.4	3.3	2.7	3,00	7,07	0,0015	39,27	27,45	47,80
35	-5,0400851	41,8786036	Salix alba	18.6	26.8	3.9	3.45	3,68	10,61	0,0023	527,31	368,53	641,85
36	-5,0400887	41,8786037	Salix alba	19.6	8.3	2.1	1.35	1,73	2,34	0,0005	53,30	37,25	64,87
37	-5,0400357	41,8786094	Salix alba	15.8	8	1.2	1.5	1,35	1,43	0,0003	39,91	27,89	48,58
38	-5,0400466	41,8786177	Salix alba	15.1	9.1	1.3	1.4	1,35	1,43	0,0003	49,36	34,49	60,08
39	-5,0400177	41,8786687	Salix alba	15.2	8.5	1.2	1.4	1,30	1,33	0,0003	43,35	30,29	52,76
40	-5,0400386	41,8786572	Salix alba	14.1	7.5	1.6	1.8	1,70	2,27	0,0005	31,31	21,88	38,11
41	-5,039985	41,8786784	Populus nigra	29.5	31.9	10.26	6.65	8,46	56,15	0,0119	1184,92	828,11	1442,30
42	-5,0399929	41,8787003	Populus nigra	19.2	13.1	2.9	4.2	3,55	9,90	0,0021	130,06	90,89	158,31
43	-5,0399536	41,8787092	Populus nigra	26.5	15.3	4	2.55	3,28	8,42	0,0018	244,86	171,13	298,04

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO ₂ Almacenado (t)
44	-5,0399532	41,8787128	Populus nigra	26.2	9.3	2.7	1.45	2,08	3,38	0,0007	89,44	62,51	108,87
45	-5,0399486	41,8787082	Populus nigra	26.4	9.3	2.4	1.4	1,90	2,84	0,0006	90,13	62,99	109,70
46	-5,0399398	41,8787095	Populus nigra	26.5	11.7	2.7	4.4	3,55	9,90	0,0021	143,19	100,07	174,29
47	-5,0399292	41,8787056	Populus nigra	26.4	14.4	3.1	2.4	2,75	5,94	0,0013	216,08	151,01	263,02
48	-5,0398432	41,8787842	Populus nigra	14.1	9.8	1.9	2.3	2,10	3,46	0,0007	53,45	37,36	65,06
49	-5,0397607	41,8788617	Salix alba	13.9	43.4	6.6	6.15	6,38	31,92	0,0068	1033,42	722,24	1257,90
50	-5,0396984	41,8788952	Populus nigra	26.4	63.9	10.8	15.65	13,23	137,37	0,0292	4254,91	2973,67	5179,14
51	-5,0397529	41,8789065	Populus nigra	24.5	30.5	4.8	8.6	6,70	35,26	0,0075	899,60	628,71	1095,01
52	-5,0396941	41,8789685	Populus nigra	21.4	33.2	6.5	6.85	6,68	34,99	0,0074	931,05	650,69	1133,29
53	-5,0398921	41,8789682	Populus nigra	20.2	21.3	5.65	5.85	5,75	25,97	0,0055	361,74	252,81	440,31
54	-5,0396351	41,8790172	Populus nigra	18.4	11.3	4	5.9	4,95	19,24	0,0041	92,74	64,81	112,88
55	-5,03959	41,8790303	Salix alba	18	25	5.4	4.65	5,03	19,83	0,0042	444,06	310,34	540,51
56	-5,0395537	41,8790354	Salix alba	17.2	16.1	2.8	4.8	3,80	11,34	0,0024	175,98	122,99	214,21
57	-5,0395354	41,8790286	Salix alba	17	20	2	5.1	3,55	9,90	0,0021	268,41	187,58	326,71
58	-5,039576	41,8790197	Salix alba	18	14.9	3.7	3.3	3,50	9,62	0,0020	157,74	110,24	192,00
59	-5,039573	41,8790137	Salix alba	17.5	14.8	3.8	3.7	3,75	11,04	0,0023	151,30	105,74	184,17
60	-5,0395803	41,879015	Salix alba	16.8	13.2	4	2.9	3,45	9,35	0,0020	115,54	80,75	140,64
61	-5,0394538	41,8791305	Salix alba	29.2	29.3	11.95	12.1	12,03	113,57	0,0242	989,47	691,52	1204,40
62	-5,0395077	41,8790829	Salix alba	27.2	31.2	8.2	9.7	8,95	62,91	0,0134	1045,11	730,41	1272,13
63	-5,0395029	41,8790874	Salix alba	18.4	23.5	3.6	6.3	4,95	19,24	0,0041	401,09	280,31	488,21
64	-5,0393685	41,8791549	Salix alba	18.2	34.5	9.2	6	7,60	45,36	0,0096	855,06	597,58	1040,79
65	-5,0393679	41,8791575	Salix alba	18	24.2	8.9	4.9	6,90	37,39	0,0080	416,09	290,80	506,47
66	-5,0393766	41,8791618	Salix alba	17.4	14.5	7.6	4.7	6,15	29,71	0,0063	144,40	100,92	175,77
67	-5,0393881	41,8791854	Salix alba	18	27	8.4	6.9	7,65	45,96	0,0098	517,95	361,98	630,45
68	-5,0393919	41,8791799	Salix alba	19.2	41.5	9.85	8.7	9,28	67,56	0,0144	1305,21	912,19	1588,73
69	-5,039349	41,8792196	Salix alba	16.9	9.2	3.6	1.6	2,60	5,31	0,0011	56,46	39,46	68,72
70	-5,0392431	41,879321	Ulmus minor	26.5	14.1	5.6	2.7	4,15	13,53	0,0029	207,95	145,34	253,13
71	-5,0392295	41,8793944	Ulmus minor	14.2	9	3.6	2.3	2,95	6,83	0,0015	45,40	31,73	55,26
72	-5,0392328	41,8793932	Ulmus minor	13.8	8.1	5	2.4	3,70	10,75	0,0023	35,74	24,98	43,50
73	-5,0391829	41,8793552	Salix alba	26.8	35.4	11.1	17.6	14,35	161,73	0,0344	1325,64	926,46	1613,59
74	-5,0392181	41,8794135	Ulmus minor	14	16.2	5.2	2.4	3,80	11,34	0,0024	145,02	101,36	176,53
75	-5,0391984	41,879409	Ulmus minor	14.1	7.6	3.8	2.3	3,05	7,31	0,0016	32,15	22,47	39,13
76	-5,0392046	41,8794108	Ulmus minor	14	18.4	5	2.6	3,80	11,34	0,0024	187,09	130,75	227,73
77	-5,039204	41,8794115	Ulmus minor	13.8	9	4	2.2	3,10	7,55	0,0016	44,12	30,84	53,71
78	-5,0391917	41,8794088	Ulmus minor	14.2	12.5	4.8	2.4	3,60	10,18	0,0022	87,58	61,21	106,60
79	-5,0391911	41,8794092	Ulmus minor	14	18.3	5.2	2.6	3,90	11,95	0,0025	185,06	129,34	225,26
80	-5,0391784	41,8794237	Ulmus minor	13.4	9.5	3.7	2.3	3,00	7,07	0,0015	47,73	33,36	58,10
81	-5,0391472	41,8794325	Ulmus minor	13.8	8.2	5	2.6	3,80	11,34	0,0024	36,63	25,60	44,58
82	-5,039144	41,8794771	Ulmus minor	14	14.6	4.8	2.4	3,60	10,18	0,0022	117,79	82,32	143,38
83	-5,0391234	41,8794818	Ulmus minor	14	13.8	4.6	2.4	3,50	9,62	0,0020	105,24	73,55	128,10
84	-5,0391106	41,8794961	Ulmus minor	13.2	9.6	3.8	2.2	3,00	7,07	0,0015	48,02	33,56	58,45
85	-5,0391177	41,8794961	Ulmus minor	13	8.6	3.6	2.3	2,95	6,83	0,0015	37,95	26,52	46,19
86	-5,0391173	41,8794968	Ulmus minor	13.4	12.3	3.4	2.4	2,90	6,61	0,0014	80,02	55,92	97,40
87	-5,0390896	41,8795066	Ulmus minor	14	7.5	4.4	2.6	3,50	9,62	0,0020	31,08	21,72	37,84

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO₂ Almacenado (t)
88	-5,0390904	41,8795061	Ulmus minor	13.6	8.9	3.5	2.3	2,90	6,61	0,0014	42,52	29,72	51,76
89	-5,0390866	41,8794888	Ulmus minor	13	8.3	3.6	2.3	2,95	6,83	0,0015	35,35	24,71	43,03
90	-5,0390863	41,8794694	Ulmus minor	13.8	8.6	3.8	2.8	3,30	8,55	0,0018	40,29	28,16	49,04
91	-5,0390957	41,8794511	Ulmus minor	14	17	5	2.6	3,80	11,34	0,0024	159,70	111,61	194,39
92	-5,0391544	41,879448	Ulmus minor	13	7.8	4.6	2.2	3,40	9,08	0,0019	31,22	21,82	38,00
93	-5,0391679	41,8794301	Ulmus minor	14.2	9.1	5.2	2.4	3,80	11,34	0,0024	46,41	32,44	56,50
94	-5,0390955	41,8794532	Ulmus minor	13.8	8	4.8	2.6	3,70	10,75	0,0023	34,86	24,36	42,43
95	-5,0391031	41,8794451	Ulmus minor	16.8	25.4	5.4	2.8	4,10	13,20	0,0028	427,82	299,00	520,75
96	-5,0390987	41,8794339	Ulmus minor	14	8.3	3.6	2.4	3,00	7,07	0,0015	38,07	26,61	46,34
97	-5,0391098	41,8794204	Ulmus minor	14	8	3.5	2.3	2,90	6,61	0,0014	35,37	24,72	43,05
98	-5,0391348	41,8794104	Ulmus minor	14.1	9.6	4	2.2	3,10	7,55	0,0016	51,29	35,85	62,43
99	-5,0391347	41,8794106	Ulmus minor	13.8	7.5	4	2.4	3,20	8,04	0,0017	30,64	21,41	37,30
100	-5,0391342	41,8794106	Ulmus minor	14.2	9	4.2	2.4	3,30	8,55	0,0018	45,40	31,73	55,26
101	-5,0391527	41,879398	Ulmus minor	13.8	9.6	3.7	2.3	3,00	7,07	0,0015	50,20	35,08	61,10
102	-5,0391751	41,8794108	Ulmus minor	15.2	18.5	5	2.7	3,85	11,64	0,0025	205,34	143,51	249,94
103	-5,0391812	41,8794056	Ulmus minor	14	9.8	3.8	2	2,90	6,61	0,0014	53,07	37,09	64,60
104	-5,0391845	41,879409	Ulmus minor	14.2	7.9	4.6	2.4	3,50	9,62	0,0020	34,98	24,45	42,58
105	-5,0390414	41,8795067	Ulmus minor	13.6	9	3.4	2.5	2,95	6,83	0,0015	43,48	30,39	52,93
106	-5,0390889	41,8795026	Ulmus minor	14	10.6	3.6	2.6	3,10	7,55	0,0016	62,09	43,39	75,58
107	-5,0390658	41,8795219	Ulmus minor	13.2	8.2	3.3	2	2,65	5,52	0,0012	35,03	24,48	42,64
108	-5,0390652	41,8795214	Ulmus minor	14.2	11	4	2.3	3,15	7,79	0,0017	67,82	47,40	82,55
109	-5,0390549	41,8795261	Ulmus minor	13.4	8.3	3.4	2.3	2,85	6,38	0,0014	36,44	25,47	44,35
110	-5,0390496	41,8795305	Ulmus minor	14.1	7.9	3.6	2.4	3,00	7,07	0,0015	34,73	24,28	42,28
111	-5,0390487	41,8795184	Ulmus minor	13.8	7.8	4	2.6	3,30	8,55	0,0018	33,14	23,16	40,34
112	-5,0390484	41,8795139	Ulmus minor	14	8.7	4.2	2.3	3,25	8,30	0,0018	41,83	29,23	50,91
113	-5,0389951	41,8795069	Ulmus minor	14.1	8.8	3.8	2.7	3,25	8,30	0,0018	43,10	30,12	52,46
114	-5,0389199	41,8792527	Ulmus minor	13.8	7.6	3.6	2.2	2,90	6,61	0,0014	31,46	21,99	38,30
115	-5,0389302	41,8795099	Ulmus minor	13.4	8.3	3.2	2	2,60	5,31	0,0011	36,44	25,47	44,35
116	-5,0389584	41,8795231	Ulmus minor	14.2	10.9	3.6	2.4	3,00	7,07	0,0015	66,59	46,54	81,06
117	-5,0389817	41,8795504	Ulmus minor	14	10	4	2.8	3,40	9,08	0,0019	55,26	38,62	67,26
118	-5,0389859	41,8795508	Ulmus minor	13.8	7.9	4.2	2.6	3,40	9,08	0,0019	34,00	23,76	41,38
119	-5,038893	41,8796321	Salix alba	13.4	12.4	4.9	5.05	4,98	19,44	0,0041	81,33	56,84	98,99
120	-5,038814	41,8797037	Salix alba	21.4	28.1	9.1	9.03	9,07	64,54	0,0137	666,98	466,14	811,86
121	-5,0387646	41,8797119	Ulmus minor	14,3	11.9	3.5	4	3,75	11,04	0,0023	79,93	55,86	97,29
122	-5,0387846	41,8797312	Ulmus minor	14.2	10.2	2.3	3.8	3,05	7,31	0,0016	58,31	40,75	70,98
123	-5,038821	41,8797623	Ulmus minor	14	10.8	3.6	3.8	3,70	10,75	0,0023	64,46	45,05	78,46
124	-5,0387993	41,8797768	Ulmus minor	13.8	8	2.2	3.6	2,90	6,61	0,0014	34,86	24,36	42,43
125	-5,0387715	41,8797602	Ulmus minor	13.7	7.9	2.1	3.6	2,85	6,38	0,0014	33,75	23,59	41,08
126	-5,0388051	41,879717	Ulmus minor	13.6	7.8	2.4	3.3	2,85	6,38	0,0014	32,66	22,83	39,75
127	-5,0387932	41,8797342	Ulmus minor	14	8	3.4	3.8	3,60	10,18	0,0022	35,37	24,72	43,05
128	-5,0387481	41,8797767	Ulmus minor	15.1	16.7	5	3.9	4,45	15,55	0,0033	166,22	116,17	202,33
129	-5,0387566	41,879755	Salix alba	21.6	21.8	8.4	6.2	7,30	41,85	0,0089	405,18	283,17	493,20
130	-5,038754	41,8798049	Ulmus minor	14.1	8.4	3.8	2.6	3,20	8,04	0,0017	39,27	27,45	47,80
131	-5,0387483	41,8797874	Ulmus minor	14.2	14.1	4.8	2.7	3,75	11,04	0,0023	111,43	77,88	135,64

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO₂ Almacenado (t)
132	-5,0387755	41,8797946	Ulmus minor	13.8	12.4	3.6	2.4	3,00	7,07	0,0015	83,75	58,53	101,95
133	-5,0388654	41,8797564	Ulmus minor	13.8	8	3.4	2.3	2,85	6,38	0,0014	34,86	24,36	42,43
134	-5,0388064	41,8798092	Ulmus minor	13.6	8	3.5	2.3	2,90	6,61	0,0014	34,36	24,01	41,82
135	-5,0388023	41,879829	Ulmus minor	14.2	9.3	5.4	4.6	5,00	19,63	0,0042	48,48	33,88	59,01
136	-5,0387855	41,879823	Ulmus minor	14.8	14.9	4.6	2.8	3,70	10,75	0,0023	129,69	90,64	157,87
137	-5,0387304	41,879846	Ulmus minor	14.1	12.4	3.6	2.4	3,00	7,07	0,0015	85,58	59,81	104,16
138	-5,0387581	41,8798429	Ulmus minor	14	12.1	3.5	2.3	2,90	6,61	0,0014	80,91	56,54	98,48
139	-5,0388009	41,8798404	Ulmus minor	13.9	8.9	3.8	2.6	3,20	8,04	0,0017	43,46	30,37	52,90
140	-5,0388227	41,8798694	Ulmus minor	13.6	8.5	3.4	2.5	2,95	6,83	0,0015	38,78	27,11	47,21
141	-5,0387801	41,8798589	Ulmus minor	14.2	13.3	4.6	2.5	3,55	9,90	0,0021	99,15	69,29	120,68
142	-5,0387561	41,8798416	Ulmus minor	14.3	14.4	4.8	2.6	3,70	10,75	0,0023	117,04	81,80	142,47
143	-5,0387172	41,8798169	Ulmus minor	14	14.2	4.6	2.4	3,50	9,62	0,0020	111,43	77,87	135,63
144	-5,0387312	41,8798101	Ulmus minor	13.8	10.7	3.6	2.6	3,10	7,55	0,0016	62,36	43,58	75,91
145	-5,0387241	41,8798134	Ulmus minor	13.6	7.5	4	2.4	3,20	8,04	0,0017	30,20	21,10	36,75
146	-5,038662	41,8797996	Ulmus minor	13.9	8.8	3.8	2.8	3,30	8,55	0,0018	42,49	29,69	51,72
147	-5,0387109	41,8798312	Ulmus minor	13.8	7.8	3.6	2.2	2,90	6,61	0,0014	33,14	23,16	40,34
148	-5,0387351	41,8798225	Ulmus minor	14.6	16.2	5.2	2.8	4,00	12,57	0,0027	151,24	105,70	184,09
149	-5,0387432	41,87985	Ulmus minor	14.2	10.1	3.7	2.4	3,05	7,31	0,0016	57,18	39,96	69,60
150	-5,0387719	41,8798708	Ulmus minor	14	7.8	2.6	3.6	3,10	7,55	0,0016	33,62	23,50	40,92
151	-5,038695	41,8798335	Ulmus minor	13.8	8.2	3.4	2.4	2,90	6,61	0,0014	36,63	25,60	44,58
152	-5,0387658	41,8798907	Ulmus minor	14.2	12.5	3.6	2.7	3,15	7,79	0,0017	87,58	61,21	106,60
153	-5,0387452	41,8798533	Ulmus minor	14	9.1	3.8	2.6	3,20	8,04	0,0017	45,76	31,98	55,70
154	-5,0386797	41,8798251	Ulmus minor	14.6	16.1	5.25	3.1	4,18	13,69	0,0029	149,38	104,40	181,83
155	-5,0386019	41,8797865	Ulmus minor	14.1	13.5	3.7	2.6	3,15	7,79	0,0017	101,43	70,89	123,46
156	-5,038648	41,8798227	Ulmus minor	13.9	9.5	3.4	2.6	3,00	7,07	0,0015	49,52	34,61	60,27
157	-5,0387011	41,8798664	Ulmus minor	14	10.5	3.6	2.4	3,00	7,07	0,0015	60,92	42,58	74,16
158	-5,0386947	41,8798636	Ulmus minor	13.6	7.6	3.4	2.3	2,85	6,38	0,0014	31,01	21,67	37,74
159	-5,0386579	41,8798794	Ulmus minor	14.1	12	3.9	2.7	3,30	8,55	0,0018	80,14	56,01	97,55
160	-5,0387034	41,8798757	Ulmus minor	14	7.8	3.2	2.1	2,65	5,52	0,0012	33,62	23,50	40,92
161	-5,0387086	41,8799178	Ulmus minor	14.2	9.6	3.4	2.5	2,95	6,83	0,0015	51,66	36,10	62,88
162	-5,0386136	41,8798195	Ulmus minor	14.6	19.4	4.8	2.8	3,80	11,34	0,0024	216,89	151,58	264,00
163	-5,0386373	41,8799137	Ulmus minor	13.9	25.6	12.05	10.85	11,45	102,97	0,0219	359,57	251,29	437,67
164	-5,0385521	41,8799043	Ulmus minor	13.8	7.5	3.4	2.4	2,90	6,61	0,0014	30,64	21,41	37,30
165	-5,0385577	41,8799069	Ulmus minor	14	8.2	3.6	2.5	3,05	7,31	0,0016	37,16	25,97	45,23
166	-5,0385776	41,8799118	Ulmus minor	13.9	7.5	3.3	2.45	2,88	6,49	0,0014	30,86	21,57	37,57
167	-5,0385407	41,8798753	Salix alba	31.9	36.4	9.75	10.3	10,03	78,93	0,0168	1668,32	1165,95	2030,70
168	-5,0385666	41,8798523	Salix alba	32.2	52.1	11.7	10.9	11,30	100,29	0,0213	3449,97	2411,12	4199,36
169	-5,0383897	41,8799585	Salix alba	32.4	63.6	17.8	11.6	14,70	169,72	0,0361	5173,02	3615,32	6296,68
170	-5,0382337	41,8802214	Salix alba	15.2	21	8.95	9.8	9,38	69,03	0,0147	264,59	184,91	322,06
171	-5,0381681	41,8802287	Acer pseudoplatanus	13.8	13.3	6.8	8.9	7,85	48,40	0,0103	96,35	67,34	117,28
172	-5,038179	41,8802274	Salix alba	14.6	13.2	7.6	5.65	6,63	34,47	0,0073	100,41	70,18	122,22
173	-5,0380513	41,8804532	Salix alba	15.3	32.2	14.35	13.65	14,00	153,94	0,0327	626,16	437,61	762,18
174	-5,0380483	41,880506	Salix alba	13.7	11.1	5.55	7.8	6,68	34,99	0,0074	66,63	46,56	81,10
175	-5,0380002	41,8807795	Salix alba	9.8	38.1	9.3	7.4	8,35	54,76	0,0116	561,51	392,43	683,48

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO₂ Almacenado (t)
176	-5,037967	41,8813506	Salix alba	21.3	36.1	10.8	14.5	12,65	125,68	0,0267	1095,67	765,74	1333,66
177	-5,0379149	41,8814227	Salix alba	18.2	30.3	7.1	9.4	8,25	53,46	0,0114	659,54	460,94	802,80
178	-5,0379411	41,881377	Salix alba	22.2	43.1	17.6	14.7	16,15	204,85	0,0436	1627,77	1137,61	1981,34
179	-5,0379321	41,8813398	Salix alba	18.9	30.1	9.6	6.8	8,20	52,81	0,0112	675,90	472,37	822,71
180	-5,0379055	41,8815627	Salix alba	17.8	28.2	10.7	12.7	11,70	107,51	0,0229	558,73	390,49	680,10
181	-5,0378749	41,881839	Salix alba	16.8	36.9	7.85	8.8	8,33	54,43	0,0116	902,91	631,03	1099,04
182	-5,0378558	41,8817896	Salix alba	13.8	33.6	4.8	7.1	5,95	27,81	0,0059	614,95	429,78	748,53
183	-5,0378338	41,8818027	Salix alba	12.6	13.8	7.3	5.1	6,20	30,19	0,0064	94,71	66,19	115,29
184	-5,0378343	41,8818021	Salix alba	15	8.7	2.9	3.7	3,30	8,55	0,0018	44,81	31,32	54,55
185	-5,0378088	41,8819033	Salix alba	13.2	8.7	2.7	1.9	2,30	4,15	0,0009	39,44	27,56	48,00
186	-5,037809	41,8819058	Salix alba	14.2	8.9	1.95	1.9	1,93	2,91	0,0006	44,40	31,03	54,04
187	-5,037861	41,8817929	Salix alba	15.6	16.4	3.45	4.15	3,80	11,34	0,0024	165,61	115,74	201,59
188	-5,0378229	41,8818957	Salix alba	17.2	13.9	3.45	5.1	4,28	14,35	0,0031	131,17	91,67	159,67
189	-5,0378372	41,8818991	Salix alba	16.2	8.1	2.95	3.1	3,03	7,19	0,0015	41,95	29,32	51,07
190	-5,0378379	41,8819172	Salix alba	15	7.7	1.8	3.5	2,65	5,52	0,0012	35,10	24,53	42,73
191	-5,0378417	41,881908	Salix alba	16.1	18.3	7.3	7.5	7,40	43,01	0,0091	212,82	148,74	259,05
192	-5,0378391	41,8819688	Salix alba	15	13.8	5.8	4.3	5,05	20,03	0,0043	112,75	78,80	137,25
193	-5,037843	41,8819551	Salix alba	14.5	14.4	6.1	4.2	5,15	20,83	0,0044	118,68	82,94	144,46
194	-5,0378262	41,8819307	Salix alba	14.8	10.5	7.1	5.4	6,25	30,68	0,0065	64,41	45,01	78,40
195	-5,0378427	41,8819237	Salix alba	16.5	34.7	8.9	8.9	8,90	62,21	0,0132	784,20	548,06	954,54
196	-5,0378648	41,8820287	Salix alba	14.8	13.2	4.9	8.8	6,85	36,85	0,0078	101,79	71,14	123,90
197	-5,0378609	41,8820431	Salix alba	15	18.9	4.4	8.6	6,50	33,18	0,0071	211,49	147,81	257,43
198	-5,0378509	41,8820542	Salix alba	15.2	14.8	10.8	9.6	10,20	81,71	0,0174	131,42	91,84	159,96
199	-5,0378804	41,8820594	Salix alba	15	14.8	10.7	9.7	10,20	81,71	0,0174	129,69	90,64	157,86
200	-5,0376529	41,8822105	Salix alba	14.5	8.5	2.8	4.2	3,50	9,62	0,0020	41,35	28,90	50,33
201	-5,0378854	41,8820416	Salix alba	17.2	15.5	4.6	6.5	5,55	24,19	0,0051	163,11	113,99	198,54
202	-5,0379235	41,882091	Juglans regia	8.2	11.2	6.85	6.2	6,53	33,44	0,0071	40,60	28,38	49,42
203	-5,0379219	41,8821903	Salix alba	25.6	88.1	10.3	9.9	10,10	80,12	0,0170	7842,90	5481,24	9546,50
204	-5,0379783	41,8821912	Salix alba	22.5	53	12.8	11.9	12,35	119,79	0,0255	2494,70	1743,50	3036,59
205	-5,0379003	41,8824666	Salix alba	8.2	24.2	10.2	6.4	8,30	54,11	0,0115	189,55	132,47	230,73
206	-5,0378675	41,8823592	Salix alba	12.5	23.1	9.6	5.9	7,75	47,17	0,0100	263,28	184,00	320,47
207	-5,0374581	41,8827542	Acer negundo	13.5	18.3	5.6	6.3	5,95	27,81	0,0059	178,45	124,72	217,21
208	-5,0371124	41,88323	Salix alba	10.2	10.2	7.5	7.3	7,40	43,01	0,0091	41,89	29,27	50,99
209	-5,0371539	41,8832152	Salix alba	10	13.9	6.25	9.9	8,08	51,21	0,0109	76,26	53,30	92,83
210	-5,0370727	41,883359	Salix alba	10.5	23.3	6.2	8.7	7,45	43,59	0,0093	225,00	157,25	273,88
211	-5,0370572	41,8832967	Salix alba	13	16.1	5.05	10.5	7,78	47,48	0,0101	133,01	92,96	161,90
212	-5,0371045	41,883332	Salix alba	13.5	17.2	8.2	10.4	9,30	67,93	0,0144	157,64	110,17	191,89
213	-5,0369711	41,883333	Salix alba	10	7.8	4.1	6.6	5,35	22,48	0,0048	24,01	16,78	29,23
214	-5,0370668	41,8833217	Salix alba	10.1	8.4	4.6	5.7	5,15	20,83	0,0044	28,13	19,66	34,24
215	-5,0370289	41,8833515	Prunus dulcis	9.1	10.5	4.1	4.45	4,28	14,35	0,0031	39,60	27,68	48,20
216	-5,0370291	41,8833075	Salix alba	10.5	10.7	4.55	6.7	5,63	24,85	0,0053	47,45	33,16	57,76
217	-5,0369444	41,8835172	Salix alba	12.5	14.8	8.35	10.2	9,28	67,56	0,0144	108,07	75,53	131,55
218	-5,0369181	41,8835238	Salix alba	9	9	8.75	6.1	7,43	43,30	0,0092	28,77	20,11	35,03
219	-5,0369121	41,883549	Salix alba	8.1	9.2	7.15	14.9	11,03	95,47	0,0203	27,06	18,91	32,94

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO₂ Almacenado (t)
220	-5,0368781	41,8835897	Salix alba	17.5	16.5	5.7	16.1	10,90	93,31	0,0198	188,06	131,43	228,91
221	-5,0370192	41,8835351	Salix alba	19	27.1	9.4	9	9,20	66,48	0,0141	550,78	384,93	670,42
222	-5,0368267	41,8836132	Salix alba	17	17	9.75	5.3	7,53	44,47	0,0095	193,92	135,53	236,05
223	-5,0368333	41,8835905	Salix alba	9.4	7.5	5.35	3.65	4,50	15,90	0,0034	20,87	14,59	25,40
224	-5,0367944	41,883628	Salix alba	18.1	32.9	13.8	8.4	11,10	96,77	0,0206	773,31	540,45	941,29
225	-5,036772033	41,88371468	Salix alba	7.6	13.4	1.85	2.4	2,13	3,55	0,0008	53,87	37,65	65,57
226	-5,037477789	41,88400788	Robinia pseudoacacia	1.45	10.6	5.1	2.55	3,83	11,49	0,0024	6,43	4,49	7,83
227	-5,037065651	41,88432623	Juglans regia	6.3	8	4.95	4.5	4,73	17,53	0,0037	15,91	11,12	19,37
228	-5,03708099	41,88436772	Juglans regia	12.2	49.9	6.7	6.5	6,60	34,21	0,0073	1199,07	838,01	1459,53
229	-5,03683188	41,88414543	Salix alba	13.2	40	11.05	8.4	9,73	74,28	0,0158	833,64	582,61	1014,72
230	-5,0375	41,88461	Salix alba	7.1	9.1	5.4	5.6	5,50	23,76	0,0051	23,21	16,22	28,25
231	-5,03772	41,88457	Robinia pseudoacacia	7.8	7.8	3.65	13.2	8,43	55,75	0,0119	18,73	13,09	22,80
232	-5,03761	41,88475	Prunus dulcis	10.2	19.6	3.4	5.15	4,28	14,35	0,0031	154,67	108,09	188,26
233	-5,03761	41,88477	Prunus dulcis	12	22.4	5	7.45	6,23	30,43	0,0065	237,66	166,10	289,29
234	-5,03723	41,88497	Populus nigra	25.2	109.5	11.85	8.7	10,28	82,92	0,0176	11926,51	8335,20	14517,14
235	-5,03727	0,41885	Populus nigra	26.4	44	10.1	3.4	6,75	35,78	0,0076	2017,41	1409,93	2455,62
236	-5,03726	41,88499	Populus nigra	17.2	62.2	9.6	5.5	7,55	44,77	0,0095	2626,60	1835,68	3197,14
237	-5,03727	41,88502	Acer pseudoplatanus	9.8	7.5	4.3	3.25	3,78	11,19	0,0024	21,76	15,21	26,49
238	-5,037561944	41,8822243	Salix alba	18	9.3	4.9	5.3	5,10	20,43	0,0043	61,45	42,95	74,80
239	-5,037570326	41,8821911	Salix alba	18.2	15	2.4	3.3	2,85	6,38	0,0014	161,64	112,96	196,75
240	-5,037615001	41,88219354	Salix alba	18.3	12.6	3.95	4.7	4,33	14,69	0,0031	114,68	80,15	139,59
241	-5,03760444	41,88220594	Salix alba	15.4	8.1	2.8	3.6	3,20	8,04	0,0017	39,88	27,87	48,54
242	-5,037607877	41,88220904	Salix alba	15.5	7.5	2.6	4.05	3,33	8,68	0,0018	34,41	24,05	41,89
243	-5,037504025	41,88245824	Salix alba	12.2	22	2.5	2.75	2,63	5,41	0,0012	233,07	162,89	283,70
244	-5,037479047	41,88246896	Salix alba	13.8	17.3	6.4	6.5	6,45	32,67	0,0070	163,03	113,94	198,44
245	-5,036691148	41,88331663	Prunus dulcis	14.2	14.5	8.4	4.9	6,65	34,73	0,0074	117,84	82,36	143,44
246	-5,036659716	41,88338838	Salix alba	16.3	38	11.3	10.4	10,85	92,46	0,0197	929,05	649,29	1130,86
247	-5,036659464	41,88338913	Salix alba	15.5	18	6.5	5.65	6,08	28,99	0,0062	198,23	138,54	241,28
248	-5,036658123	41,88339005	Salix alba	16	19.6	4.1	7.05	5,58	24,41	0,0052	242,61	169,56	295,31
249	-5,036653178	41,88338821	Salix alba	18.2	14.9	6.3	7.8	7,05	39,04	0,0083	159,49	111,46	194,13
250	-5,036662985	41,88341604	Salix alba	17.2	11.5	3.35	7.05	5,20	21,24	0,0045	89,79	62,75	109,29
251	-5,036630128	41,883439	Salix alba	17	22.4	11.1	3.85	7,48	43,88	0,0093	336,69	235,31	409,82
252	-5,036593918	41,88353699	Salix alba	17.5	27.5	11.6	6.2	8,90	62,21	0,0132	522,38	365,08	635,85
253	-5,036590984	41,88354185	Salix alba	12.2	25.2	7.75	4.8	6,28	30,93	0,0066	305,81	213,72	372,23
254	-5,036592912	41,88352877	Salix alba	7.8	13	7.4	3.6	5,50	23,76	0,0051	52,03	36,36	63,33
255	-5,03725173	41,88448573	Salix alba	16.4	20.3	3.55	2.6	3,08	7,43	0,0016	266,76	186,43	324,70
256	-5,03725173	41,88448573	Salix alba	16.8	19.7	8.2	4.05	6,13	29,46	0,0063	257,35	179,86	313,25
257	-5,03725173	41,88448573	Salix alba	16.2	14.2	4.55	3.8	4,18	13,69	0,0029	128,94	90,11	156,94
258	-5,036583524	41,88352928	Salix alba	14	27.4	4.75	7.7	6,23	30,43	0,0065	414,87	289,95	504,99
259	-5,036419574	41,88376405	Salix alba	14.2	32.7	5.9	10.9	8,40	55,42	0,0118	599,33	418,86	729,52
260	-5,036505405	41,88368392	Salix alba	13.6	19.9	6.2	9.2	7,70	46,57	0,0099	212,58	148,57	258,76
261	-5,03659	41,88382	Salix alba	15.6	31.7	7.55	8.55	8,05	50,90	0,0108	618,77	432,44	753,17
262	-5,03658	41,88382	Salix alba	11.3	24.6	5.05	7.7	6,38	31,92	0,0068	269,92	188,64	328,55
263	-5,03656	41,88391	Salix alba	2.1	10.3	75	10.85	42,93	1447,14	0,3078	8,79	6,15	10,70

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO ₂ Almacenado (t)
264	-5,03658	41,88398	Salix alba	13.4	43.2	8.1	9.55	8,83	61,17	0,0130	987,09	689,86	1201,50
265	-5,0366	41,88401	Acer pseudoplatanus	10.4	14.2	7.15	7.2	7,18	40,43	0,0086	82,77	57,85	100,75
266	-5,03661	41,88413	Salix alba	16.7	41.9	9.1	13.6	11,35	101,18	0,0215	1157,26	808,78	1408,63
267	-5,03667	41,88431	Salix alba	24.7	36.4	10.4	10.8	10,60	88,25	0,0188	1291,77	902,79	1572,36
268	-5,03674	41,88441	Salix alba	26.4	54.4	10.3	11.7	11,00	95,03	0,0202	3083,80	2155,21	3753,65
269	-5,03679	41,88449	Salix alba	24.6	47.9	11.65	10.1	10,88	92,89	0,0198	2227,87	1557,02	2711,80
270	-5,03683	41,88462	Salix alba	15.6	14	4.7	8.3	6,50	33,18	0,0071	120,69	84,35	146,90
271	-5,03685	41,88464	Salix alba	18.2	27.5	4.85	8.7	6,78	36,05	0,0077	543,28	379,69	661,29
272	-5,03686	41,88467	Salix alba	19.8	16	4.9	4.65	4,78	17,91	0,0038	200,07	139,83	243,53
273	-5,03688	41,88471	Salix alba	26.6	41.2	8.45	10.1	9,28	67,56	0,0144	1782,22	1245,56	2169,34
274	-5,03689	41,88471	Salix alba	23.4	29.7	6.6	8.9	7,75	47,17	0,0100	814,73	569,40	991,70
275	-5,03691	41,88472	Salix alba	19.2	23.3	4.8	9.2	7,00	38,48	0,0082	411,43	287,54	500,80
276	-5,03693	41,88472	Salix alba	15.1	10.1	2.2	5.35	3,78	11,19	0,0024	60,80	42,49	74,01
277	-5,03692	41,88476	Salix alba	24.2	27.3	7.75	11.8	9,78	75,05	0,0160	711,91	497,54	866,55
278	-5,03695	41,88484	Salix alba	23.2	36.9	8.65	14.45	11,55	104,77	0,0223	1246,88	871,42	1517,72
279	-5,03731	41,88534	Juglans regia	12.7	14.7	6.1	7.25	6,68	34,99	0,0074	108,32	75,71	131,85
280	-5,037680464	41,88595072	Salix alba	9.6	24.9	9.7	8	8,85	61,51	0,0131	234,94	164,19	285,97
281	-5,03682	41,8846	Salix alba	18.3	27.5	4.8	8.65	6,73	35,52	0,0076	546,26	381,77	664,92
282	-5,03764593	41,88594653	Salix alba	21.8	43.9	21.1	19.1	20,10	317,31	0,0675	1658,33	1158,97	2018,54
283	-5,037705442	41,88598115	Acer negundo	8.7	7.5	4.45	19.1	11,78	108,90	0,0232	19,32	13,50	23,51
284	-5,037811473	41,88632783	Populus nigra	25.2	44.1	9.05	6.1	7,58	45,07	0,0096	1934,47	1351,96	2354,67
285	-5,038048513	41,88648733	Salix alba	20.6	26.2	13.6	11.4	12,50	122,72	0,0261	558,15	390,08	679,39
286	-5,03848345	41,88666545	Salix alba	19.8	49.6	11.75	13.55	12,65	125,68	0,0267	1922,71	1343,74	2340,35
287	-5,038454616	41,88664801	Salix alba	21.3	71.3	11.9	9	10,45	85,77	0,0182	4274,09	2987,07	5202,49
288	-5,038191341	41,88642732	Salix alba	20	58	11.3	7.9	9,60	72,38	0,0154	2655,65	1855,98	3232,50
289	-5,038398122	41,88652405	Prunus dulcis	8.7	7.5	5.4	10.1	7,75	47,17	0,0100	19,32	13,50	23,51
290	-5,037466055	41,88543582	Salix alba	23.8	23.9	4.55	4.1	4,33	14,69	0,0031	536,61	375,02	653,17
291	-5,037438143	41,88543289	Salix alba	24.5	39.3	4.9	11.3	8,10	51,53	0,0110	1493,61	1043,85	1818,04
292	-5,037424816	41,88536156	Salix alba	24.8	28.8	5.8	10.4	8,10	51,53	0,0110	811,94	567,45	988,30
293	-5,03741459	41,88533767	Salix alba	25.1	36.7	4.7	8.8	6,75	35,78	0,0076	1334,41	932,60	1624,27
294	-5,037383074	41,8852686	Salix alba	10.3	38.4	6.8	6.7	6,75	35,78	0,0076	599,49	418,97	729,71
295	-5,037364215	41,88526374	Salix alba	28.3	8.5	3.8	4.3	4,05	12,88	0,0027	80,71	56,40	98,24
296	-5,037355414	41,88524606	Salix alba	29.2	49.1	12.4	7.9	10,15	80,91	0,0172	2778,63	1941,93	3382,19
297	-5,037387433	41,88528503	Salix alba	28.3	31.8	7.1	5.3	6,20	30,19	0,0064	1129,60	789,46	1374,97
298	-5,037448537	41,88530582	Salix alba	26.6	28.7	6.2	2.7	4,45	15,55	0,0033	864,83	604,41	1052,68
299	-5,037446273	41,88531227	Salix alba	28.1	25.2	6.5	2.8	4,65	16,98	0,0036	704,36	492,26	857,35
300	-5,037454069	41,88534228	Salix alba	24	20	4.1	1.8	2,95	6,83	0,0015	378,93	264,82	461,24
301	-5,037489524	41,8853572	Salix alba	26.4	26.1	4.3	4.5	4,40	15,21	0,0032	709,85	496,10	864,05
302	-5,03764	41,88207	Salix alba	18.2	10.6	4.8	5.9	5,35	22,48	0,0048	80,72	56,41	98,25
303	-5,03762	41,88202	Salix alba	24.4	28.8	7.9	8.8	8,35	54,76	0,0116	798,84	558,29	972,36
304	-5,03765	41,88189	Salix alba	20.4	32.2	13.6	12.5	13,05	133,76	0,0285	834,88	583,48	1016,24
305	-5,03772	41,88177	Acer negundo	13.1	8.2	3	3.7	3,35	8,81	0,0019	34,77	24,30	42,32
306	-5,0377	41,88176	Acer negundo	13.2	8.1	3.25	3.75	3,50	9,62	0,0020	34,18	23,89	41,61
307	-5,03773	41,88171	Salix alba	16.5	11.7	6.8	7.3	7,05	39,04	0,0083	89,15	62,31	108,52

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO₂ Almacenado (t)
308	-5,03787	41,88173	Salix alba	16.4	8	7.7	7.3	7,50	44,18	0,0094	41,43	28,95	50,43
309	-5,03777	41,88172	Salix alba	12.6	13.1	4.7	6.7	5,70	25,52	0,0054	85,35	59,65	103,89
310	-5,03775	41,88165	Salix alba	13.5	13.9	4.15	3.1	3,63	10,32	0,0022	102,96	71,95	125,32
311	-5,03776	41,88163	Salix alba	17.4	30.7	5.15	9.05	7,10	39,59	0,0084	647,31	452,39	787,91
312	-5,03771	41,88161	Salix alba	16.6	15.4	9.2	5.3	7,25	41,28	0,0088	155,39	108,60	189,15
313	-5,0377	41,88155	Salix alba	17.6	23.6	5.5	5.05	5,28	21,85	0,0046	386,92	270,41	470,97
314	-5,03771	41,88157	Salix alba	18	14.8	7	5.9	6,45	32,67	0,0070	155,63	108,76	189,43
315	-5,0377	41,88154	Salix alba	16.7	7.6	7.5	3.5	5,50	23,76	0,0051	38,07	26,61	46,34
316	-5,03772	41,88152	Salix alba	16.2	26.4	5.55	5.35	5,45	23,33	0,0050	445,66	311,47	542,47
317	-5,0378	41,88125	Prunus avium	8.3	7.6	4.8	3.25	4,03	12,72	0,0027	18,92	13,22	23,03
318	-5,03787	41,88111	Acer pseudoplatanus	12.8	15.8	7.45	5.45	6,45	32,67	0,0070	126,13	88,15	153,52
319	-5,03781	41,88066	Juglans regia	13.4	17.3	6.55	7.	6,78	36,05	0,0077	158,30	110,63	192,69
320	-5,03784	41,88054	Ligustrum lucidum	8.9	11.9	5.95	5.55	5,75	25,97	0,0055	49,75	34,77	60,55
321	-5,03788	41,88046	Salix alba	18	20.9	13.65	13.8	13,73	147,95	0,0315	310,35	216,90	377,76
322	-5,03792	41,88046	Populus nigra	10.2	7.9	10.8	4.6	7,70	46,57	0,0099	25,13	17,56	30,58
323	-5,0379	41,88043	Salix alba	17.2	24.6	12.1	9.3	10,70	89,92	0,0191	410,85	287,13	500,09
324	-5,03793	41,88036	Populus nigra	23.1	44.6	13.6	13.25	13,43	141,55	0,0301	1813,70	1267,56	2207,67
325	-5,03793	41,88028	Ligustrum lucidum	9.2	8.9	3.4	5.15	4,28	14,35	0,0031	28,76	20,10	35,01
326	-5,03804	4,18802	Salix alba	18.1	31.9	13.85	11.35	12,60	124,69	0,0265	727,02	508,10	884,94
327	-5,03805	41,88019	Salix alba	17.6	27.9	8.35	6.05	7,20	40,72	0,0087	540,76	377,93	658,22
328	-5,03804	41,88018	Salix alba	23.8	25.8	14.65	5.1	9,88	76,59	0,0163	625,32	437,02	761,15
329	-5,03802	41,88016	Salix alba	18	22.6	15.45	6.1	10,78	91,19	0,0194	362,89	253,62	441,71
330	-5,03811	41,88015	Salix alba	17.6	24.3	7.1	4.6	5,85	26,88	0,0057	410,21	286,69	499,32
331	-5,0381	41,88015	Salix alba	16.2	22.9	3.5	2.8	3,15	7,79	0,0017	335,33	234,35	408,17
332	-5,03811	41,88016	Salix alba	16	11	4.6	1.9	3,25	8,30	0,0018	76,42	53,41	93,02
333	-5,03802	41,88018	Salix alba	17.4	10.6	4.75	3.75	4,25	14,19	0,0030	77,17	53,93	93,93
334	-5,03803	41,88014	Quercus ilex	12.7	12.5	4.65	3.7	4,18	13,69	0,0029	78,33	54,74	95,34
335	-5,03811	41,88009	Salix alba	17.3	20.9	10.65	4.6	7,63	45,66	0,0097	298,28	208,46	363,07
336	-5,03809	41,88009	Salix alba	18	22.2	11.8	4.55	8,18	52,49	0,0112	350,16	244,72	426,22
337	-5,03814	41,88007	Salix alba	18.2	42.5	11.65	6.95	9,30	67,93	0,0144	1297,58	906,85	1579,43
338	-5,0381	41,88007	Populus nigra	15.8	22.6	5.55	5.5	5,53	23,97	0,0051	318,54	222,62	387,73
339	-5,03811	41,88005	Populus nigra	24.6	23.4	4.75	5	4,88	18,67	0,0040	531,68	371,58	647,17
340	-5,03815	41,88003	Populus nigra	17.8	16.3	2.2	2.4	2,30	4,15	0,0009	186,67	130,46	227,22
341	-5,03814	41,88002	Acer pseudoplatanus	13.4	13	5.8	5.6	5,70	25,52	0,0054	89,39	62,47	108,80
342	-5,03824	41,88007	Populus nigra	18.2	17	6.15	6	6,08	28,99	0,0062	207,61	145,10	252,71
343	-5,03818	41,88005	Juglans regia	13.5	9.5	6.05	5.65	5,85	26,88	0,0057	48,09	33,61	58,54
344	-5,03819	41,88000	Prunus dulcis	10.2	10	3.8	3.85	3,83	11,49	0,0024	40,26	28,14	49,01
345	-5,03827	41,88001	Salix alba	22.4	31.9	10.1	8.7	9,40	69,40	0,0148	899,73	628,81	1095,17
346	-5,03828	41,87994	Salix alba	21.6	45.7	18.1	10.85	14,48	164,56	0,0350	1780,62	1244,44	2167,40
347	-5,03842	41,87974	Populus nigra	48.1	20.8	8.9	7.2	8,05	50,90	0,0108	821,40	574,06	999,83
348	-5,03848	41,87973	Populus nigra	18.3	17	7.5	5.55	6,53	33,44	0,0071	208,75	145,89	254,10
349	-5,03846	41,87971	Populus nigra	15.8	11.9	5.25	4.8	5,03	19,83	0,0042	88,32	61,72	107,50
350	-5,03858	41,87971	Populus nigra	18.3	52.9	12.9	8.95	10,93	93,74	0,0199	2021,38	1412,70	2460,45
351	-5,03856	41,87967	Populus nigra	15	13.6	7.15	3	5,08	20,23	0,0043	109,51	76,53	133,30

PIES MAYORES dn>7,5cm													
Arbol nº	Coordenada X	Coordenada Y	Especie	h (m)	dn (cm)	dcopa1 (m)	dcopa2 (m)	dcopa (m)	Superficie/Árbol (m2)	FCC (%)	Volumen (m³)	Bt (tMS)	CO ₂ Almacenado (t)
352	-5,03853	41,87967	Populus nigra	14.8	8.8	5.1	2.75	3,93	12,10	0,0026	45,24	31,62	55,07
353	-5,03858	41,8797	Populus nigra	12.4	7.5	4.8	2.9	3,85	11,64	0,0025	27,53	19,24	33,51
354	-5,03862	41,87971	Salix alba	24.8	42.2	12.75	11.1	11,93	111,69	0,0238	1743,26	1218,33	2121,92
355	-5,03863	41,87966	Salix alba	24.4	30.7	16.15	7.4	11,78	108,90	0,0232	907,72	634,39	1104,89
356	-5,03865	41,87965	Salix alba	24.1	47.4	16.75	8.55	12,65	125,68	0,0267	2137,26	1493,69	2601,51
357	-5,0387	41,8796	Juglans regia	9.4	8	3.85	4.55	4,20	13,85	0,0029	23,75	16,60	28,90
358	-5,03894	41,87944	Salix alba	15.9	33.1	15.25	12.2	13,73	147,95	0,0315	687,60	480,55	836,96
359	-5,03907	41,87931	Salix alba	13.2	15.1	7.4	7.75	7,58	45,07	0,0096	118,80	83,03	144,60
360	-5,03906	41,87927	Salix alba	12.5	10.1	3.8	3.85	3,83	11,49	0,0024	50,33	35,18	61,26
361	-5,03912	41,87925	Salix alba	13.4	12.6	4.85	3.1	3,98	12,41	0,0026	83,97	58,69	102,21
362	-5,03912	41,87923	Salix alba	18.4	30.2	11.5	9.75	10,63	88,66	0,0189	662,39	462,93	806,28
363	-5,0392	41,87917	Salix alba	15.4	16.3	6.75	6.25	6,50	33,18	0,0071	161,50	112,87	196,58
364	-5,03933	41,87908	Juglans regia	12.75	10.4	5.75	5.4	5,58	24,41	0,0052	54,43	38,04	66,26
365	-5,03943	41,87895	Salix alba	18.4	49.6	14.4	14.8	14,60	167,42	0,0356	1786,76	1248,73	2174,87
366	-5,03947	41,87892	Salix alba	9.8	10.3	2.4	1.9	2,15	3,63	0,0008	41,04	28,68	49,95
367	-5,03956	41,87888	Salix alba	18.2	42.9	15.7	11.1	13,40	141,03	0,0300	1322,12	924,00	1609,30
368	-5,03953	41,87883	Salix alba	15.3	14.8	8.6	8.9	8,75	60,13	0,0128	132,28	92,45	161,02
369	-5,03987	41,87863	Salix alba	18.8	18.8	10.7	7.9	9,30	67,93	0,0144	262,28	183,30	319,25
370	-5,03983	41,8786	Salix alba	20.2	20.1	8.9	7.8	8,35	54,76	0,0116	322,13	225,13	392,10
371	-5,04028	41,87828	Salix alba	9.8	16.9	10.6	13.4	12,00	113,10	0,0241	110,48	77,21	134,48
372	-5,04026	41,87825	Salix alba	28.4	56.9	15.05	15.3	15,18	180,86	0,0385	3629,34	2536,47	4417,69
373	-5,04025	41,87822	Salix alba	13.7	11.8	7.55	3.4	5,48	23,54	0,0050	75,30	52,62	91,65
374	-5,04026	41,87822	Salix alba	19	13.5	7.6	4.85	6,23	30,43	0,0065	136,68	95,52	166,37




Fig 134. Inventarios de arbolado-general. Elaboración propia




Fig 135. Inventario de arbolado-río Sequillo. Elaboración propia






Fig 136. Inventario de arbolado-Canal de Campos-desagüe. Elaboración propia

Breve descripción del arbolado de los principales espacios arbolados de Medina de Rioseco

PARQUE DUQUE DE OSUNA




El Parque Duque de Osuna es un parque que se encuentra a la entrada del municipio Medina de Rioseco. Es un parque de estilo romántico. Cuenta con un paseo principal (entrada principal) y tres paseos secundarios. Dos de estos paseos se encuentran a la izquierda del principal y uno a su derecha. En el interior del parque, los paseos cuentan con aperturas que permiten el paso de unos a otros. Estas aperturas provocan que los paseos estén dispuestos en forma de cruz. Todo el parque está rodeado por muros no excesivamente altos. Este, cuenta con una puerta con dos esculturas laterales en frente del paseo principal. En las partes

laterales de dicho cercado, el muro está invadido por *Hedera hélix*. Al final de los paseos a un lateral hay un parque para que jueguen los niños pequeños y al otro lateral hay un campo de fútbol reducido con porterías pequeñas.




En la entrada del paseo principal se encuentra una escultura llamada “Esperanza”. Al principio del paseo secundario ubicado más a la izquierda hay una serie de equipos deportivos para la tercera edad y un poco más adelante hay un templete. Además, al final del paseo principal hay una fuente llamada “La Flora”. (Entre el parque y el campo de fútbol reducido).






En cuanto a las especies que hay en este parque, en el lateral de la izquierda del parque (donde se encuentran los equipos deportivos para la tercera edad) hay una zona con césped (posiblemente formado por *Lolium sp.* y *Cynodon dactylon*). Sobre el césped hay árboles de las siguientes especies: *Robinia pseudoacacia*, *Aesculus hippocastanum* y *Ulmus minor*.




Los paseos están separados por setos de *Buxus sempervirens* dispuestos de forma rectangular. Sobre ellos o en el espacio interior disponible, se encuentran las especies arbóreas y arbustivas existentes. En todos los paseos, sobre los setos o en su espacio interior, hay una mezcla de las siguientes especies arbóreas: *Aesculus hippocastanum*, *Ulmus minor*, *Robinia pseudoacacia*, *Morus alba*, *Platanus x hispánica*, *Ailanthus altissima*, *Ligustrum vulgare*, *Olea europaea*, *Acer negundo*, *Tilia tomentosa*, *Acer pseudoplatanus* y *Syringa vulgaris*. Todos estos árboles se encuentran en línea (alineados) y han sido podados en altura (hace ya bastantes años) para evitar que sus ramas invadan los paseos. Por lo general este arbolado es muy adulto, ya que tienen grandes diámetros. A continuación, muestro un ejemplo de cada especie medida: *Robinia pseudoacacia* 66 cm y 39,3cm, *Aesculus hippocastanum* 34,4 cm, *Ulmus minor* 29,5

cm, *Platanus x hispanica* 58,2 cm y 39,6 cm, *Acer negundo* 60,7 cm, *Acer pseudoplatanus* 40 cm, *Ailanthus altissima* 28,3 cm y 34,2 cm y *Robinia pseudoacacia* 105,3 cm. También, hay árboles que son jóvenes con diámetros más pequeños. A continuación, muestro un ejemplo de cada especie medida: *Morus alba* 18 cm, *Acer negundo* 18,3 cm, *Ligustrum vulgare* 14,5 cm, *Olea europaea* 12,6 cm y *Tilia tomentosa* 17,8 cm.



Existen dos *Abies alba* adultos, uno de ellos se encuentra al final del parque, entre el paseo ubicado más a la izquierda y el que se encuentra al lado del paseo principal. Tiene 27,2 cm de diámetro. El otro se encuentra al final del parque entre el paseo principal y el paseo ubicado a su derecha. Tiene un diámetro de 35,4 cm. Ambos forman parte de la alineación de árboles que existen e igualmente están podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo. También, al final del parque (encima del parque para niños) existen un par de *Acer platanoides* jóvenes, y al principio del parque (en la entrada del paseo más a la derecha) hay un *Prunus salicina* joven. Su diámetro es de 11,1 cm. Este de igual forma es parte de la alineación de árboles del paseo.



Existe un árbol (*Ailanthus altissima*) con el tronco roto situado por la mitad del paseo ubicado a la derecha del principal. Igualmente forma parte de la alineación de árboles de ese paseo. Finalmente, en este parque existen una serie de árboles que han sido desmochados y se encuentran secos en este momento. Estos se encuentran: uno en la entrada del paseo situado más a la izquierda, otro en la parte superior del parque para niños y otros tres a lo largo del paseo situado más a la derecha.




Además, en cada paseo, hay las siguientes especies arbustivas: *Ulmus minor*, *Euonymus japonicus*, *Acer pseudoplatanus*, *Cortaderia argentea*, *Nerium oleander*, *Syringa vulgaris* y *Buxus sempervirens*. A los pies de esta última especie se les ha realizado una poda topiaria. Estas se encuentran alineadas (en línea) en el espacio interior de los setos que separan los paseos. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm. En la parte inferior al campo de fútbol reducido hay un *Chamaecyparis lawsoniana* joven que forma parte de la alineación de especies arbustivas.



Tanto el parque de los niños como el campo de fútbol reducido están rodeados por un pequeño muro en cuyo interior hay setos de *Buxus sempervirens*. En la entrada principal de ambos hay especies de la familia *Rosaceae*.

PARQUE DE LA CONCHA



El Parque La Concha es un parque que se encuentra al lado de la Dársena del Canal de Castilla en el municipio de Medina de Rioseco. Tiene forma rectangular. Consta de una entrada principal (muy ancha y al lado de la carretera N- 601), otra entrada principal al lado de la Dársena y de tres entradas secundarias laterales. (Dos al lado de la dársena). Los paseos interiores del parque hacen que se distingan 4 jardines diferentes. El parque está rodeado por un muro bajo con valla. El lado de la dársena y el lado opuesto a la entrada principal, además del muro con valla, contienen setos de *Buxus sempervirens*.

A la derecha de la entrada principal hay setos de *Juniperus sabina*. Al margen derecho del paseo principal hay una alineación (en línea) de *Abies pinsapo*, *Chamaecyparis lawsoniana*, *Populus nigra* y *Celtis australis*. Estos árboles se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población. En el interior del jardín que se encuentra a la derecha del paseo principal, hay pies individuales de *Platanus x hispanica*, *Populus nigra*, *Catalpa speciosa*, *Ligustrum vulgare*, *Abies pinsapo* y *Cupressus sempervirens*. A estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. La edad de estas especies es muy variada, ya que hay árboles de diámetros muy diferentes. A continuación, muestro las especies muy adultas y su diámetro medido: *Populus*

nigra *Celtis australis* 37 cm, *Populus nigra* 33,4 cm, *Cupressus sempervirens* 38,1 cm. Por otro lado, muestro las especies más jóvenes y sus diámetros medidos: *Abies pinsapo* 15,3 cm, *Ligustrum vulgare* 17,1 cm y *Catalpa speciosa* 17,6 cm. Además, hay las siguientes especies arbustivas: dos bosquetes de *Tamarix africana*, un bosquete de *Phyllostachys aurea*, dos bosquetes de *Chamaecyparis lawsoniana* y otro bosquete de *Cortaderia argentea*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.



Al margen izquierdo del paseo principal hay una alineación (en línea) de *Chamaecyparis lawsoniana*, *Populus nigra* y *Cupressus sempervirens*. Estos árboles se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población. En el interior del jardín que se encuentra a la izquierda del paseo principal hay pies individuales de *Populus nigra*, *Pyrus communis*, *Catalpa speciosa*, *Morus alba*, *Abies pinsapo* y *Sequoiadendron giganteum*. Al igual que en el jardín anterior, a estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación, y la edad de estas especies es muy variada, ya que hay diámetros muy diferentes. A continuación, muestro las especies muy adultas y su diámetro medido: *Populus nigra* 33,4 cm, *Sequoiadendron giganteum* 23,5 cm y *Pyrus communis* 20,3 cm. Por otro lado, muestro las especies más jóvenes y sus diámetros medidos: *Morus alba* 17,3 cm, *Cupressus sempervirens* 13,2 cm y *Abies pinsapo* 12,3 cm. Además, al principio de este jardín hay un camino de piedra con curvas que contiene las

siguientes especies arbustivas: *Thymus vulgaris*, *Salvia rosmarinus* y *Salvia officinalis*. También al final de este jardín hay un bosque de *Cortaderia argentea*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.



En la primera entrada secundaria (a la izquierda de la entrada principal) tanto en el margen derecho como en el izquierdo hay una alineación (en línea) de *Salix alba*. Estos árboles se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población. Por lo general este arbolado es adulto, ya que no tienen diámetros pequeños. A continuación, muestro un ejemplo de la especie medida: *Salix alba* 24,5 cm.



En el interior del jardín ubicado a la izquierda de este paseo secundario hay pies individuales de *Populus tremula*, *Populus nigra*, *Ligustrum vulgare*, *Trachycarpus fortunei*, *Cupressus sempervirens*, *Chamaecyparis lawsoniana* y *Pyrus communis*. Al igual que en el jardín anterior, a estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. Por lo general el arbolado de este jardín es relativamente joven ya que tienen diámetros inferiores a 20 cm exceptuando algún *Populus nigra* y el *Trachycarpus*


fortunei. A continuación, muestro las especies y su diámetro medido: *Cupressus sempervirens* 13,1 cm, *Populus tremula* 19,8 cm, *Ligustrum vulgare* 19,1 cm, *Chamaecyparis lawsoniana* 15,6 cm, *Populus alba* 26,4 cm, *Pyrus communis* 18,3 cm y *Trachycarpus fortunei* 24,5cm. Además, hay las siguientes especies arbustivas: un bosquete de *Phyllostachys aurea* y otro bosquete formado por *Chamaecyparis lawsoniana* y *Ligustrum vulgare*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.



A la izquierda de la entrada principal de la Dársena se ubica otro jardín, que es atravesado por un pequeño camino. En este jardín hay pies individuales de *Pinus pinea*, *Cupressus sempervirens*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia*, *Abies pinsapo*, *Quercus suber* y *Olea europaea*. Al igual que en el jardín anterior, a estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación, y la edad de estas especies es por lo general bastante adulta ya que tienen diámetros superiores a 20 cm exceptuando algún *Olea europaea* y algún *Ligustrum vulgare*. A continuación, muestro las especies y su diámetro medido: *Cupressus sempervirens* 34,5 cm, *Pinus pinea* 32,4 cm, *Populus nigra* 51, *Robinia pseudoacacia* 24,5 cm y *Quercus suber* 42 cm, *Abies pinsapo* 27,3, *Ligustrum vulgare* 18,8 cm y *Olea europaea* 13,6 cm. Además, hay las siguientes especies arbustivas: un bosquete de *Prunus laurocerasus*, un par de bosquetes de *Chamaecyparis lawsoniana* y un par de bosquetes de *Cortaderia argentea*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.



A la izquierda de la entrada principal de la Dársena hay otra entrada secundaria. Esta sirve para acceder a un paseo secundario del parque. En este paseo, hay a ambos lados alineaciones (en línea) de *Acer pseudoplatanus*. Estos árboles se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población. Por lo general este arbolado es joven y tiene diámetros inferiores a 20 cm. A continuación, muestro dos mediciones realizadas de esta especie: *Acer pseudoplatanus* 15,2 cm y 15 cm. A la izquierda de este paseo hay un jardín alargado que ocupa todo este lateral del parque. En él hay una serie de equipos deportivos para la tercera edad. En cuanto al arbolado, en este jardín hay pies individuales de *Chamaecyparis lawsoniana*, *Populus nigra*, *Pinus pinea*, *Celtis australis*, *Cupressus sempervirens*, *Sequoiadendron giganteum*, *Ulmus minor*, *Prunus cerasifera*, *Acer negundo*, *Robinia pseudoacacia*. Al igual que en los jardines anteriores, a estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación, y la edad de estas especies es por lo general bastante adulta ya que tienen diámetros superiores a 20 cm exceptuando algún *Chamaecyparis lawsoniana* y algún *Prunus cerasifera*. A continuación, muestro las especies y su diámetro medido: *Pinus pinea* 36,4cm, *Ulmus minor* 70cm, *Sequoiadendron giganteum* 23,2 cm, *Acer negundo* 38,5 cm y 24,5 cm, *Celtis australis* 25,3 cm, *Prunus cerasifera* 13,8 cm, *Cupressus sempervirens* 10,9cm, *Chamaecyparis lawsoniana* 8,2 cm y *Populus nigra* 29,5 cm. Además, hay las siguientes especies arbustivas: un par de bosquetes de *Tamarix aficana*, un bosquete de *Phyllostachys aurea* y pies individuales, próximos a los setos laterales del muro, de *Chamaecyparis lawsoniana*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y tanto a los pies de *Tamarix aficana* como a los pies de *Phyllostachys aurea* no se les ha aplicado ninguna poda. A los pies de *Chamaecyparis lawsoniana* se les ha aplicado una poda topiaria.



Hay una entrada lateral secundaria que se ubica en la calle Raúl Guerra Garrido. Esta sirve para acceder a un paseo secundario del parque. En este paseo, hay un parque con tirolina para los niños. Este parque está rodeado de una alineación (en línea) de *Populus nigra*. Estos árboles se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el parque y el paseo y estorben a la población. Por lo general este arbolado es adulto ya que tiene diámetros superiores a 20 cm. A continuación, muestro dos mediciones realizadas de esta especie: *Populus nigra* 29,6 cm y 30,2 cm. Al final de este paseo, a mano izquierda y pegado al parque

de niños, se ubica un alcorque grande en el que hay un par de pies de la especie *Abies alba*. A estos árboles no se les ha realizado ninguna poda. Son pies bastante jóvenes adulta ya que sus diámetros no son grandes. A continuación, muestro dos mediciones realizadas de esta especie *Abies alba* 15,1 cm y 13,4 cm. Además, en este alcorque hay un bosqueque de *Chamaecyparis lawsoniana*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.



JARDINES DEL CASTILLO

En los Jardines del Castillo hay 2 entradas. Una de ellas situada en la calle Castillo en las coordenadas 41.879935, -5.043242. Esta entrada sirve para acceder al paseo principal. En este en el margen izquierdo hay una alineación (en línea) de *Cupressus arizonica*, *Populus nigra*, *Acer negundo*, *Robinia pseudoacacia*, *Catalpa speciosa*, *Platanus x hispanica*, *Trachycarpus fortunei*, *Ulmus minor* y *Prunus dulcis*. Por lo general este arbolado es adulto ya

que tiene diámetros superiores a 20 cm, pero también hay pies de especies más jóvenes. A continuación, muestro las especies adultas y las mediciones realizadas: *Cupressus arizonica* 58,9 cm, *Robinia pseudoacacia* 24,2 cm, *Populus nigra* 25,3 cm, *Acer negundo* 24,5 cm y *Prunus dulcis* 22,1 cm. Estos árboles se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población. Ahora muestro las especies más jóvenes y las mediciones realizadas: *Catalpa speciosa* 10,3 cm, *Ulmus minor* 6,3 cm, *Trachycarpus fortunei* 5,5 cm, *Robinia pseudoacacia* 5,6 cm y *Acer negundo* 10,2 cm. A estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. Además, hay las siguientes especies arbustivas: *Hedera helix*, bosquetes de *Tamarix africana*, bosquetes de *Euonymus japonicus*, *Rosa Canina*, bosquetes de *Chamaecyparis lawsoniana*,



Salvia rosmarinus y *Abelia grandiflora*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.

En el margen derecho de este paseo hay una alineación (en línea) de *Ulmus minor*, *Robinia pseudoacacia* y *Prunus dulcis*. Estos árboles se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población y por lo general este arbolado es adulto ya que tiene diámetros superiores a 20 cm, exceptuando algún pie de *Ulmus minor*. A



continuación, muestro las especies y las mediciones realizadas: *Ulmus minor* 30,3 cm, *Robinia pseudoacacia* 34,3 cm y *Prunus dulcis* 23,6 cm.

A mano derecha de este último margen hay una alineación (en línea) de *Cupressus sempervirens*. Estos árboles son relativamente jóvenes y no se les ha realizado ninguna poda. El diámetro de todos ellos es aproximadamente de 11,1 cm.



En el centro del Jardín del Castillo se ubican los edificios de las escuelas. Al lado de estos edificios, hay un paseo secundario. A ambos lados de este paseo hay una alineación (en línea) de *Celtis australis* y *Morus alba*. Por lo general este arbolado es adulto ya que tiene diámetros superiores a 20 cm. Estos pies se encuentran podados en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población. A continuación, muestro las especies y las mediciones realizadas: *Celtis australis* 32,4 cm y *Morus alba* 35,6 cm.

Al lado de un edificio (por su parte trasera) hay un pequeño jardín compuesto por pies de *Acer negundo*. Estos árboles son relativamente jóvenes y no se les ha realizado ninguna poda. El diámetro de todos ellos es aproximadamente de 15,6 cm. Además, hay setos de *Buxus sempervirens*, los cuales rodean a los pies de *Acer negundo*. También hay un pequeño bosque de *Nerium oleander*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm. A los pies de *Nerium oleander* no se les ha aplicado ninguna poda, en cambio a los setos de *Buxus sempervirens* se les ha realizado una poda topiaria.



En frente de este paseo hay un mirador, entre el mirador y el paseo secundario hay un jardín con forma de semicírculo. A este jardín semicircular lo atraviesa un pequeño camino. En este jardín hay las siguientes especies arbóreas: *Ulmus minor*, *Platanus x hispanica*, *Pinus pinea*, *Ligustrum vulgare* y *Acer negundo*. A estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. La edad de estas especies es muy variada, ya que hay árboles de diámetros muy diferentes. A continuación, muestro las especies muy adultas y su diámetro medido: *Platanus x hispanica* 24,3 cm, *Pinus pinea* 32,1 cm, *Acer negundo* 22,3 cm. Ahora muestro las especies más jóvenes y las mediciones realizadas: *Ulmus minor* 6,1 cm y *Ligustrum vulgare* 15,3 cm. Además, hay las siguientes especies arbustivas: *Cytisus scoparia*, *Chamaecyparis lawsoniana*, *Juniperus arizonica* y en los laterales del camino pequeño hay setos de *Buxus sempervirens*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda, exceptuando a los setos de *Buxus sempervirens*, a los cuales se les ha realizado una poda topiaria.





En frente de este jardín se encuentra la continuación del paseo principal. Al lado izquierdo de este paseo hay una alineación (en línea) de *Tilus cordata*, *Pinus pinea* y *Catalpa speciosa*. A estos árboles no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. Por lo general este arbolado es joven ya que tiene diámetros inferiores a 20 cm. A continuación, muestro las especies y su diámetro medido: *Tilus cordata* 8,7 cm, *Pinus pinea* 19,6 cm y *Catalpa speciosa* 10,7 cm.

Más adelante del paseo principal a ambos lados hay alineaciones (en línea) de *Pinus pinea*, *Cupressus arizonica*, *Robinia pseudoacacia*, *Celtis australis*, *Platanus x hispanica* y *Tilus cordata*. A unos pies se les ha realizado una poda en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población, y a otros no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. La edad de estas especies es muy variada, ya que hay árboles de diámetros muy diferentes. A continuación, muestro las especies adultas y su diámetro medido: *Pinus pinea* 22,1 cm, *Robinia pseudoacacia* 26,8 cm, *Celtis australis* 25,9 cm, *Platanus x hispanica* 24,3 cm. Ahora muestro las especies más jóvenes y las mediciones realizadas: *Cupressus arizonica* 14,4 cm, *Robinia pseudoacacia* 15,3 cm y *Tilus cordata* 6,9 cm. Además, hay setos de *Buxus sempervirens* a lo largo de este paseo y pegado a las especies anteriormente nombradas. A estos se les ha realizado una poda topiaria y su diámetro es menor de 7,5 cm.



Por debajo del mirador descende el paseo principal. En estas laderas hay *Cupressus sempervirens*, *Pinus pinea*, *Chamaecyparis lawsoniana*, *Acer negundo* y *Robinia pseudoacacia*. A unos pies se les ha realizado una poda en altura para evitar que sus ramas invadan el paseo y estorben a la población, y a otros no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. La edad de estas especies es muy variada, ya que hay árboles de diámetros muy diferentes. A continuación, muestro las especies adultas y su diámetro medido: *Cupressus sempervirens* 20,2 cm, *Pinus pinea* 31,1cm, *Chamaecyparis lawsoniana* 20,2 cm, *Acer negundo* 32,2cm y *Robinia pseudoacacia* 31,1 cm. Ahora muestro las especies más jóvenes y las mediciones realizadas: *Chamaecyparis lawsoniana* 9,2 cm y *Pinus pinea* 16,1 cm. Además, hay las siguientes especies arbustivas: *Cupressus arizonica*, *Chamaecyparis lawsoniana* y bosquetes de *Tamarix africana*. Sus diámetros son inferiores a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.



PARQUE CALLE RÍO (Al lado del río Sequillo)

Este parque para niños se encuentra al lado de la Calle Río. En él, en el medio hay una zona con columpios, tobogán... Alrededor de esta zona hay una alineación (en línea) que rodea a los columpios, tobogán... Esta alineación está formada por pies de las siguientes especies: *Populus nigra*, *Aesculus hippocastanum*, *Ligustrum lucidum*, *Morus alba* y *Catalpa speciosa*. A estos pies no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. La edad de estas especies es muy variada, ya que hay árboles de diámetros muy diferentes. La edad de estas especies es muy variada, ya que hay árboles de diámetros muy diferentes. A continuación, muestro las especies adultas y su diámetro medido: *Populus nigra* 74,8 cm y *Catalpa speciosa* 31,2 cm. Ahora muestro las especies más jóvenes y las mediciones realizadas: *Aesculus hippocastanum* 14,9 cm, *Ligustrum lucidum* 15 cm, *Morus alba* 5,5 cm y *Catalpa speciosa* 18,6 cm. Además, hay un pie de *Catalpa speciosa* que está seco.



Al lado de esta alineación hay un alcorque redondo en el cual hay un pequeño pie de *Abies alba* que también está seco.



Al lado de este parque hay un campo de fútbol sala, alrededor de él hay alineaciones (en línea) de *Acer negundo*, *Platanus x hispanica* y *Robinia pseudoacacia*. A estos pies no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. La edad de estas especies es muy variada, ya que hay árboles de diámetros muy diferentes. Aun así, estos pies son relativamente jóvenes.



PASEO DE SAN FRANCISCO

El paseo San Francisco es la calle que se encuentra al principio del municipio Medina de Rioseco. En esta calle se encuentra la entrada al parque Duque de Osuna.

Al lado izquierdo de la calzada de esta calle hay una alineación (en línea) de *Euonymus japonicus* y *Eriobotrya japonica*. A los pies de *Eriobotrya japonica* no se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. En cambio, a los pies de *Euonymus japonicus* se les ha realizado una poda topiaria. Su diámetro es inferior a 7,5 cm.

Además, cabe destacar la presencia de un pie de *Abies alba*. A este tampoco se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se le ha llevado a cabo una poda de formación. Su diámetro es de 64,2 cm, por lo tanto, es una especie adulta. También, al final de esta alineación hay pies de *Platanus x hispanica*. (Iguales que los del lado derecho de la calzada).

Al lado derecho de la calzada de esta calle hay una alineación (en línea) de *Platanus x hispanica*. A estos pies se les ha realizado una poda por trasmocho. Además, son árboles adultos ya que sus diámetros son cercanos a 20 cm.

Al lado de esta alineación hay un par de jardines. En estos jardines hay tres alineaciones (en línea) de *Platanus x hispanica*, y pies individuales de *Chamaecyparis lawsoniana* y *Pittosporum tobira*. A los pies de *Platanus x hispanica* se les ha realizado una poda por trasmocho, en cambio a los demás no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. Por lo general, son pies más jóvenes y tienen diámetros menores que los pies de *Platanus x hispanica* de las alineaciones de al lado de la calzada. Además, hay las siguientes especies arbustivas: *Pittosporum tobira*, *Nerium oleander*, *Buxus sempervirens* y algún pie de la familia *Rosaceae*. A estas se las ha llevado a cabo una poda topiaria y su diámetro es inferior a 7,5 cm.

ALINEACIONES DE LA DÁRSENA CANAL DE CASTILLA

Al lado derecho de la Dársena (en el lado donde se encuentra el polideportivo de Medina de Rioseco) hay un camino. A ambos lados de este camino hay alineaciones (en línea) de *Ligustrum vulgare*, *Populus nigra*, *Pittosporum tobira* y *Salix alba*. Por lo general, son pies relativamente jóvenes, ya que no tienen diámetros excesivamente grandes para los que pueden llegar a tener cada especie. No se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación.

CAMPO DE FÚTBOL (al lado del polideportivo municipal)

Al campo de fútbol lo rodea alineaciones (en línea) de *Cupressus arizonica*. Son pies bastante adultos, ya que tienen diámetros muy grandes. Se les ha realizado una poda en altura para evitar que las ramas invadan el campo de fútbol y la grada.

PISCINA MUNICIPAL DE MEDINA DE RIOSECO

Al lado de la piscina municipal hay 2 jardines. En el jardín de la izquierda (mirando desde la puerta de la piscina) hay una serie de equipos deportivos para la tercera edad. En cuanto a las especies arbóreas, el jardín tiene pies de *Populus nigra*, *Chamaecyparis lawsoniana*, *Platanus x hispanica*, *Robinia pseudoacacia*, *Abies alba* y *Trachycarpus fortunei*. Por lo general, son pies muy adultos con diámetros grandes, exceptuando los pies de *Platanus x hispanica* y *Abies alba* los cuales tienen poca altura y diámetro pequeño. A los pies de *Populus nigra* y *Chamaecyparis lawsoniana* se les ha realizado una poda en altura para evitar que sus ramas invadan el jardín y el camino que lleva a la piscina. A los pies de *Trachycarpus fortunei* y *Abies alba* no se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. En cambio, a los pies de *Robinia pseudoacacia* se les ha realizado una poda por desmocho y a los pies de *Platanus x hispanica* una poda por trasmocho.

En el jardín de la derecha hay un bosque de *Cupressus sempervirens* y pies individuales de *Chamaecyparis lawsoniana*, *Abies alba* y *Populus nigra*. Por lo general, los pies son bastante adultos con diámetros de tronco grandes, excepto el pie de *Abies alba*. Este árbol es joven y tiene poca altura y diámetro pequeño. Los pies de *Chamaecyparis lawsoniana* y *Populus nigra* presentan una poda en altura para evitar que sus ramas invadan el jardín y el camino por el que se accede a la piscina. Al pie de *Abies alba* no se le ha aplicado ninguna poda o únicamente se le ha llevado a cabo una poda de formación. En cambio, los pies de *Cupressus sempervirens* presentan una poda topiaria. Además, como especie arbustiva encontramos un seto de *Buxus sempervirens*. Se le ha realizado una poda topiaria y su diámetro es inferior a 7,5 cm.

PLAZA DEL ARCO SAN SEBASTIÁN

Pasando el Arco de San Sebastián, a mano derecha se ubica la plaza Arco San Sebastián. En ella hay una serie de alcorques en los cuales hay pies de las siguientes especies arbóreas: *Olea europaea* y *Prunus dulcis*. Son pies muy jóvenes que han sido plantados hace relativamente pocos años. No se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. Además, hay las siguientes especies arbustivas: *Nerium oleander*, *Salvia rosmarinus* y *Lavandula latifolia*. Su diámetro es inferior a 7,5 cm y no se les ha aplicado ninguna poda.

A la derecha de esta plaza hay un aparcamiento de caravanas. En él hay pies de *Populus nigra*. Estos son bastante adultos, ya que tienen diámetros muy grandes. Además, están podados en altura para evitar que sus ramas invadan la zona donde aparcan las caravanas.

A la izquierda de esta plaza hay una alineación (en línea) de las siguientes especies arbóreas: *Cupressus sempervirens* y *Catalpa speciosa*. Son especies relativamente jóvenes con diámetros en torno a 15 cm. A estos no se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. También, en esta alineación hay setos de *Buxus sempervirens*. Se les ha realizado una poda topiaria y su diámetro es inferior a 7,5 cm.

CALLE CALZADA DE SAN MIGUEL

A ambos lados y a lo largo de esta calle encontramos alineaciones (en línea) de *Catalpa speciosa*, *Robinia pseudoacacia*, *Prunus domestica*, *Prunus salicina* y *Ligustrum vulgare*. Por lo general son especies jóvenes ya que tienen diámetros entre 13 cm y 18 cm. A los pies de *Prunus domestica* y *Prunus salicina* no se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. A los pies de *Catalpa speciosa* y *Robinia pseudoacacia* se les ha ejecutado una poda por trasmocho. En cambio, a los pies de *Ligustrum vulgare* se les ha realizado una poda topiaria. (Para mantener un porte bajo).

CALLE CORRO DE SAN MIGUEL

Al final de la calle Calzada de San Miguel (en la calle Corro de San Miguel) se encuentra una pequeña rotonda con una fuente. Además, en la rotonda hay 2 pies de *Catalpa speciosa*. Son pies ya adultos ya que tienen diámetros alrededor de los 22 cm. Se les ha realizado una poda en altura para evitar que sus ramas invadan la fuente y la calzada.

A la derecha de la calzada hay tres pequeños jardines. En ellos hay pies de *Robinia pseudoacacia* y *Ligustrum vulgare*. Son pies jóvenes, con diámetros pequeños y no se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. También, hay las siguientes especies arbustivas: *Cupressus arizonica*, *Nerium oleander* y *Cortaderia argentea*. Su diámetro es inferior a 7,5 cm. Los pies de *Cupressus arizonica* presentan poda topiaria. El resto de pies no presentan ninguna poda.

CALLE PABLO IGLESIAS

Al principio de la calle Pablo Iglesias y a mano izquierda hay un aparcamiento de vehículos. En él hay una alineación (en línea) de *Platanus x hispanica*. Son pies jóvenes, con diámetros pequeños y no se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación.

CALLE CANDIL

A lo largo de la calle Candil, a mano izquierda, hay una alineación (en línea) de *Robinia pseudoacacia*, *Catalpa speciosa*, *Aesculus hippocastanum* y *Ligustrum vulgare*. Son pies ya adultos, con diámetros en torno a 20 cm. Recientemente y por lo general no se les ha aplicado ninguna poda o se les ha realizado una poda lateral a los pies cuyas ramas molestasen al tráfico. Únicamente los pies de *Ligustrum vulgare* presentan una poda topiaria.

En el lado derecho, al principio hay un pie de *Robinia pseudoacacia*. Más adelante hay un pie de *Acer negundo*. Al igual que los pies del otro lado, estos son ya adultos, con diámetros en torno a 20 cm. Recientemente y por lo general no se les ha aplicado ninguna poda o se les ha realizado una poda lateral a los pies cuyas ramas molestasen al tráfico.

A continuación, hay una pequeña plaza, donde a ambos lados hay alineaciones (en línea) de *Acer negundo*. Estos pies son ya adultos, con diámetros en torno a 20 cm. Recientemente y

por lo general no se les ha aplicado ninguna poda o se les ha realizado una poda de las ramas bajas que podían molestar a la población.

De ahí y hasta el final de la calle, al lado izquierdo hay una alineación (en línea) de *Ligustrum vulgare*. Son pies ya adultos y presentan una poda topiaria.

PLAZA DEL ARCO DEL AJÚJAR

En la plaza Arco Ajújar hay tres jardines pequeños. En ellos, en los laterales hay alineaciones (en línea) de *Robinia pseudoacacia*, *Abies alba* y *Aesculus hippocastanum*. Son pies adultos con diámetros cercanos a 20 cm. Recientemente no han sido podados. Únicamente presentan señales de la de poda de formación. También, en un jardín hay setos

Además, el jardín ubicado más a la izquierda, en un lateral tiene setos de *Buxus sempervirens*. Con un diámetro inferior a 7,5 cm. A estos se les ha realizado una poda topiaria.

A la derecha de estos jardines, hay una alineación (con forma de L) de *Aesculus hippocastanum*. Son pies adultos con diámetros cercanos a 20 cm. Recientemente no han sido podados. Únicamente presentan señales de la de poda de formación.

A la izquierda estos jardines, hay un alcorque grande elevado con pies de *Buxus sempervirens*, *Cortaderia argentea* y *Prunus cerasifera*. Son pies jóvenes con diámetros pequeños. A los pies de *Buxus sempervirens* se les ha realizado una poda topiaria, a los pies de *Cortaderia argentea* ninguna y a los pies de *Prunus cerasifera* únicamente la poda de formación.

CALLE DE LA MURALLA

Al principio de la calle de la Muralla, a mano derecha hay un alcorque grande elevado en el cual hay un par de pies de *Juniperus phoenicea* y *Trachycarpus fortunei*. Son pies jóvenes con diámetros pequeños. A los pies de *Juniperus phoenicea* se les ha realizado una poda topiaria. Al pie de *Trachycarpus fortunei* no se le ha realizado ninguna poda. Como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens* y pies de la familia *Rosaceae*. Con un diámetro inferior a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* se les ha realizado una poda topiaria.

Más adelante, a mano derecha hay otro alcorque grande elevado. En él hay pies de *Prunus cerasifera* y *Syringa vulgaris*. El pie de *Prunus cerasifera* es ya adulto con un diámetro ya grande. En cambio, los pies de *Syringa vulgaris* aún son jóvenes con diámetros pequeños. No se les ha aplicado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. Además, como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens* y pies de la familia *Rosaceae*. Con un diámetro inferior a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* se les ha realizado una poda topiaria.

Siguiendo la calle, a mano derecha hay un alcorque alargado. En este hay un pie de *Prunus cerasifera*. Es ya adulto con un diámetro grande. No se le ha aplicado ninguna poda o únicamente se le ha llevado a cabo una poda de formación. También, como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens* y pies de la familia *Rosaceae*. Con un diámetro inferior a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* se les ha realizado una poda topiaria.

A mano izquierda hay un pequeño jardín rodeado de una valla baja. En este jardín hay pies de *Cupressus arizonica*. Estos son pies ya adultos con diámetros superiores a 20 cm. No se le ha aplicado ninguna poda o únicamente se le ha llevado a cabo una poda de formación. Además, alrededor de la valla hay setos de *Buxus sempervirens*. Se les ha realizado una poda topiaria, con un diámetro inferior a 7,5 cm.

De ahí y hasta el final de la calle, en ambos laterales hay alineaciones (en línea) de *Ligustrum vulgare* y *Platanus x hispanica*. Por lo general, son especies aún algo jóvenes con diámetros

inferiores a 20 cm, exceptuando algún pie de *Platanus x hispanica*. Los pies de *Ligustrum vulgare* han recibido una poda topiaria y los de *Platanus x hispanica* una poda por trasmocho. Casi al final de la calle, a mano derecha hay dos alcorques alargados con pies de *Prunus cerasifera* y *Ligustrum vulgare*. Aún son jóvenes con diámetros pequeños. Al pie de *Prunus cerasifera* no se le ha aplicado ninguna poca o únicamente se le ha llevado a cabo una poda de formación. En cambio, a los pies de *Ligustrum vulgare* se les ha realizado una topa topiaria. Además, como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens* y pies de la familia *Rosaceae*. Con un diámetro inferior a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* se les ha realizado una topa topiaria.

Al final de la calle, a mano derecha hay un alcorque alargado con dos pies de *Prunus cerasifera*. Aún son jóvenes con diámetros pequeños y no se les ha aplicado ninguna poca o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación. Además, como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens* y pies de la familia *Rosaceae*. Con un diámetro inferior a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* se les ha realizado una topa topiaria.

CALLE SAN ANTONIO MARÍA CLARET

A lo largo de esta calle, a mano izquierda (entrando desde la calle San Juan) hay una alineación (en línea) de *Ligustrum vulgare* en alcorques cuadrados. Se les ha realizado una topa topiaria y son pies jóvenes con diámetros inferiores a 20 cm.

Al final, a mano derecha hay una pequeña plaza con jardines. En ellos hay pies de *Ligustrum vulgare*. Se les ha realizado una topa topiaria y son pies muy jóvenes con diámetros cercanos a 14 cm. También, hay pies de la familia *Rosaceae*. Con un diámetro inferior a 7,5 cm.

CALLE SAN PEDRO

Saliendo de la Calle San Antonio María Claret, se encuentra la Calle San Pedro. Girando a mano derecha por esta calle, a mano izquierda hay unos jardines alargados con un pie de *Pinus pinea*. Este es adulto con un diámetro grande cercano a 30 cm. Se le ha realizado una poda de las ramas inferiores. Además, como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens*, *Chamaecyparis lawsoniana* y pies de la familia *Rosaceae*. Con diámetros inferiores a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* y *Chamaecyparis lawsoniana* se les ha ejecutado una topa topiaria.

Girando a mano izquierda (desde la calle San Antonio María Claret), en la parte derecha hay un par de jardines con pies de *Catalpa speciosa* y *Cupressus arizonica*. Son pies adultos con diámetros grandes, exceptuando un pie de *Cupressus arizonica*. No se le ha aplicado ninguna poca o únicamente se le ha llevado a cabo una poda de formación, quitando al pie de *Cupressus arizonica*. A este se le ha realizado una poda topiaria. También, como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens* alrededor de los jardines. Con diámetros inferiores a 7,5 cm y se les ha realizado una topa topiaria.

Más adelante, a mano izquierda hay jardines alargados con pies de *Catalpa speciosa*, *Aesculus hippocastanum* y *Syringa vulgaris*. Los pies de *Catalpa speciosa*, *Aesculus hippocastanum* son adultos con diámetros alrededor de 20 cm y se les ha realizado una topa por trasmocho. En cambio, los pies de *Syringa vulgaris* son jóvenes con diámetros muy pequeños y solo presentan señales de podas de formación. Además, como especies arbustivas hay setos de *Buxus sempervirens* y pies de la familia *Rosaceae*. Con diámetros inferiores a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* se les ha ejecutado una topa topiaria.

CALLE CASTILVIEJO

Saliendo de la Calle San Pedro, se encuentra la Calle Castilviejo. A lo largo de esta calle, a mano derecha hay una alineación (en línea) de *Ligustrum vulgare* en alcorques cuadrados. Se les ha realizado una topa topiaria y son pies jóvenes con diámetros inferiores a 20 cm.

Cuando termina esa alineación, empieza otra alineación (en línea) de *Robinia pseudoacacia* y *Ligustrum vulgare*. Son pies jóvenes con diámetros inferiores a 20 cm y no se les ha realizado ninguna poda o únicamente se les ha llevado a cabo una poda de formación.

CALLE RUEDO

Al principio de esta calle, a la derecha hay 2 alcorques pequeños elevados con 1 pie de *Chamaecyparis lawsoniana*. Son pies muy jóvenes con un diámetro pequeño y sin ninguna poda aparente. También hay un pequeño jardín alargado con 1 pie de *Trachycarpus fortunei*. Este es adulto con un diámetro cercano a 25 cm. No presenta ninguna señal de poda reciente.

Delante, hay una alineación (en línea) de *Robinia pseudoacacia* en alcorques redondos. Son especies adultas de gran diámetro y presentan una poda en altura para evitar que sus ramas invadan la calzada. Siguiendo la calle hay un pie individual de *Ligustrum vulgare*. Este es joven con diámetro pequeño. A este pie le han realizado una poda topiaria.

A mano derecha de este último pie, (en frente de la plaza de toros) hay un aparcamiento. En el lateral de la derecha de este aparcamiento hay una alineación (en línea) de pies de *Cupressus arizonica*. Estos son adultos con un diámetro considerable. Les han podado las ramas bajas para evitar que invadan el aparcamiento.

En el lateral de la izquierda hay una alineación (en línea) de pies de *Robinia pseudoacacia*. Al igual que la alineación anterior, estos son adultos con un diámetro considerable y les han podado las ramas bajas para evitar que invadan el aparcamiento.

En el centro del aparcamiento hay una rotonda con dos pies de *Robinia pseudoacacia*. Al igual que la alineación anterior, estos son adultos con un diámetro considerable y les han podado las ramas bajas para evitar que invadan el aparcamiento. Además, hay las siguientes especies arbustivas: *Buxus sempervirens*, *Salvia rosmarinus* y *Thymus vulgaris*. Con diámetros inferiores a 7,5 cm. A los pies de *Buxus sempervirens* y *Salvia rosmarinus* se les ha ejecutado una topa topiaria. En cambio, a los pies de *Thymus vulgaris* no se les ha realizado ninguna poda.

Casi al final de la calle, a mano derecha hay un jardín elevado (terreno medio abandonado) en el que hay pies de *Robinia pseudoacacia*, *Populus nigra* y *Prunus dulcis*. Son pies por lo general adultos y altos y no se les ha realizado ninguna poda. (Porte natural).

PLAZA MAYOR

